## WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:25




## PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:25




## PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:25







UWAGI:
- promienie gięć prętów zgodnie z PN–91/S–10042
- podano wymiary zewnętrzne prętów
- wymiary podano w [cm]
- otulina 5cm
- płytę wykonać na warstwie betonu wyrównawczego (C12/15) grubości 10cm
- wykonać 2szt.

Beton: C30/37 V = 2 * 7,8m3 = 15,6m3
Stal zbroj.: AIIIN G = 2 * 1905kg = 3810kg
Beton: C12/15 V = 2 * 2,6m3 = 5,2m3

**WYKAZ ZBROJENIA**

| Nr Pręta | Średnica | Liczba | Długość | Długość ogólna [m] | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-IIIN | A-IIIN | A-IIIN | |
| | [mm] | [szt.] | [cm] | Ø12 | Ø16 | Ø20 | |
| 1 | Ø12 | 88 | 120 | 105,6 | - | - | |
| 2 | Ø16 | 44 | 390 | - | 171,6 | - | |
| 3 | Ø20 | 44 | 390 | - | - | 171,6 | |
| 4 | Ø12 | 54 | 116 | 62,64 | - | - | |
| 5 | Ø20 | 54 | 640 | - | - | 345,6 | |
| 6 | Ø20 | 60 | 78 | - | - | 46,8 | |
| 7 | Ø20 | 10 | 380 | - | - | 38 | |
| Długość razem [m] | | | | 168,24 | 171,60 | 602,00 | |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | 0,888 | 1,578 | 2,466 | |
| Masa razem [kg] | | | | 149,37 | 270,84 | 1484,62 | |
| Masa ogólna [kg] | | | | 1904,83 | | | |

Wykonać 2szt. 2 x 1904,83 = 3809,66

MOSTCOMPLEX BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
PROJEKTOWANIE • EKSPERTYZY • PRZEGLĄDY UTRZYMANIE • REMONTY • KOSZTORYSY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr zlecenia: | | Nazwa zadania: | *Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1342N Wilczęta - Pieniężna na rzece Pasłęce w miejscowości Bardyny.* | | | |
| Data: *04.2019* | | Obiekt: | *Most na rzece Pasłęce w ciągu drogi powiatowej Nr 1342N w m. Bardyny.* | | | |
| Skala: *1:25* | | Temat rysunku: | *Konstrukcja płyty przejściowej.* | | | |
| Faza | Branża | Projektował: | mgr inż. W. Sokołowski upr. bud. NB 7210/22/79 w zakresie projektowania mostów | | Nr rys. | Ilość |
| *PW* | *M* | Opracował: | mgr inż. K. Gęsicki | | *9* | |